

Мы благодарим Вас за выбор изделия торговой марки IDDIS. Наша продукция соответствует современным техническим стандартам и санитарным нормам. Мы гарантируем, что наша продукция прослужит Вам долго, благодаря использованию только высококачественных материалов.

Комплектность душевых дверок:

1. Левое фиксируемое стекло	1 шт.
2. Правое фиксируемое стекло	1 шт.
3. Левая стеклянная дверь	1 шт.
4. Правая стеклянная дверь	1 шт.
5. Магнитные полосы для дверей	2 шт.
6. Верхний и нижний полукруглые алюминиевые профиля	4 шт.
7. Боковые алюминиевые профиля	4 шт.
8. Силиконовые уплотнители стекол	2 шт.
9. Резиновые уплотнители	4 шт.
10. Ручки для дверей	4 шт.
11. Ролики	8 шт.
12. Стопы для роликов	8 шт.
13. Фиксаторы стекол	4 шт.
14. Шурупы	24 шт.
15. Дюбель	6 шт.
16. Колпачок для шурупа	6 шт.
17. Колпачок бокового профиля	2 шт.
18. Уплотнители для шурупов	16 шт.





Рис.1

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подготовка к сборке

1. Необходимые инструменты:

- | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|---|
| Уровень |  | Рулетка |  |
| Силиконовый герметик |  | Молоток |  |
| Электрическая ручная дрель |  | Отвертка |  |
| | | Карандаш |  |
| | | Деревянный брусок |  |

2. Проверка комплектности:

Пожалуйста, перед тем как приступить к сборке и установке изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию. Проверьте наличие входящих в комплект деталей, а также убедитесь в том, что детали не имеют повреждений. При обнаружении некомплектности, либо повреждения каких-либо деталей - немедленно свяжитесь с сервисной службой.

Установка душевого поддона

1. Установите поддон в горизонтальном положении, используя уровень и регулировку ножек поддона (рис. 2). Места примыкания боковин поддона к стене обработайте силиконом.




Рис. 2

2. Вставьте шланг сифона в выход фановой трубы.
3. Смочите водой уплотнительный держатель для стекол.
4. Соберите каркас кабины, соединив верхние и нижние профиля с неподвижными панелями (рис. 3), скрепите их между собой с помощью шурупов (рис. 4).
5. Установите каркас кабины на поддон. Выровняйте его при помощи уровня. Отметьте места крепления стенового профиля (рис. 5). Обработайте силиконом место стыка между стеной и стеновым профилем и закрепите его к стене (рис. 6).
6. Установите каркас кабины в стеновые профили (рис. 7). П-образный стеновой профиль должен войти в середину профиля каркаса кабины (рис. 7а).
7. Не вытаскивая каркас кабины из стеновых профилей, поднимите его на несколько сантиметров для того, чтобы нанести силиконовый герметик на стык между нижним профилем и поддоном (рис. 7б).
8. Просверлите по три отверстия в каждом из стеновых профилей с внутренней стороны

диаметром 3,2 мм (рис. 8а). Закрепите профили шурупами, установив декоративные колпачки (рис. 8).

9. Установите стеклянную дверь в верхние и нижние направляющие профилей (рис. 9).

10. Закрепите дверные ручки и установите все водонепроницаемые и магнитные планки на двери (рис. 10).

11. Для ровного и плотного смыкания дверей, произведите регулировку (рис. 9а и 9б).

12. Установите заглушки профилей (рис. 11а). В случае необходимости произведите дополнительную герметизацию стыков (рис. 11).




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6




Рис. 7




Рис. 8




Рис. 9




Рис. 10




Рис. 11

Гарантийные обязательства

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение гарантийного срока: 2 года. В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п., гарантийный срок составляет 3 месяца. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети, при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, и правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и четкой подписи продавца и/или печати торгующей организации.

При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь "Инструкцией по установке и эксплуатации".

Внешний вид и комплектность изделия проверяются в момент покупки. Для сборки и установки настоятельно рекомендуем пользоваться услугами квалифицированных специалистов.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн изделия, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку для устранения дефектов негарантийного характера и только затем в Сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку) и не являются поводом для обращения в Сервисный центр. Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ и ни в коем случае их не ограничивают. Решение о целесообразности выезда мастера сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимается Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, вызванные в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после его передачи покупателю;
- на независящие от производителя причины (пожар, стихийные бедствия, загрязненность воды и т. д.);
- на механические повреждения, возникшие в ходе неквалифицированной установки изделия, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванных использованием агрессивных моющих средств и несоблюдением инструкции по обслуживанию и уходу;
- на декоративные накладки;
- в случае использования запасных частей чужого происхождения.

Сервисный Центр:

Санкт-Петербург

Химический пер., д.1, лит. АВ
Тел./факс (812) 336-4781
Часы работы: пн.-пт. с 10.00 до 18.00

Новосибирск,

ул. Горбана, 31 А
Тел./факс: (383) 361-21-44, 361-23-22
Часы работы: пн.-пт. с 9-00 до 18-00

Тюмень

ул. Энергетиков, 55А
Тел./факс (3452) 41-83-88, 41-83-87
Часы работы: пн.-пт. с 9.00 до 19.00

Москва

Московская обл., Люберецкий р-н,
пос. Томилино, мкрн. Птицефабрика, лит. А
Тел. /факс (498) 659-5465
Часы работы: пн.-пт. с 10.00 до 18.00

Ростов-на-Дону,

1-ый Машиностроительный пер., д.5
Тел/факс: (863) 278-81-28, 278-81-29
Часы работы: пн.-пт. с 9-00 до 18-00

Отметки о продаже изделия:

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен

IDDIS
САМТЕХНИКА КОТОРАЯ СЛУЖИТ ДОЛГО

Модель:

Подпись продавца:

ТН
000

М.П.:

Подпись покупателя:

"С-М"

Дата продажи:

14.08.2012г.

